

7600

BIETET EIN INNOVATIVES DESIGN, NEUE TECHNOLOGIE
UND EINFACHE BEDIENUNG SOWIE AUSGEZEICHNETE
GETRÄNKE!

7600 ist der erste Getränkeautomat aus der neuen 7000er Serie von Wittenborg mit hervorragender, visueller Anziehungskraft und klassischem, skandinavischem Design. Mit einer Becherkapazität von 600 Bechern sorgt der 7600er für einen vollautomatischen Service mit einer breiten Getränkeauswahl – um anspruchsvolle und stark frequentierte Aufstellplätze zu bedienen. Um die breite Palette der Kundenwünsche zu erfüllen, ist der 7600 mit Frischbrüh- oder Instant-Kaffeezubereitungs-Technologie verfügbar.



Herausragende Getränkequalität



Benutzerfreundliche Bedienung



Becherlift sichert die optimale Getränkepräsentation und sorgt für einfache Benutzung eigener Tassen und Kannen



Einfacher Service und Bedienung



Zuverlässige und bewährte Technologie



Innovatives Wasser-und Mischsystem



Modulares Gesamtkonzept



7600 bietet eine Vielzahl neuer und innovativer Lösungen und sorgt somit für die Fortführung und Neudurchsetzung der gut bekannten Wittenborg Position – Premium-Qualität, zuverlässige Technologie, großartiges Design und köstliche Getränke.

WITTENBORG

Dimensionen

HxBxT:
1830 x 700 x 650 mm

Versionen

Frischbrüh, Instant

Becher Kapazität

600 Becher (180 ml, 7C)

Wahltasten

Bis zu 24 direkte
Getränkewahltasten und 4
Vorwahltasten



Frischbrüh-Modul oder Instant Behälter

Transparenter Produktbehälter

Modulare Mischeinheiten

Neuer Wassertank mit Pumpe

Farbkodierung der Teile, die regelmäßige
Reinigung benötigen



Zwei Größen von Produktbehältern: 4 und 6 Liter.
Drei 4-Liter-Behälter können gegen zwei 6-Liter-
Behälter ausgetauscht werden.



Ausgezeichneter Getränke-Genuß - Ein komplettes Programm an genussvollem Qualitätskaffee und Getränkespezialitäten ist verfügbar - Bis zu 24 direkte Getränkewahltasten und 4 Vorwahltasten erlauben die individuelle Getränkezusammenstellung - Der Becherlift sichert eine optimale Getränkepräsentation und einen sauberen Ausgabebereich - Optional stille-und/oder karbonisierte Kaltgetränke - Maximaler Hygienestandard (HACCP)



Benutzerfreundliche Bedienung - Direktwahltasten mit Getränkesymbolen erlauben eine einfache Getränkeauswahl - Ein 4-zeiliges Display führt den Benutzer durch den Verkaufsvorgang. Ein visueller Countdown-Zähler und akustische Signale informieren über die Fertigstellung des Getränkes - Der große, offene Ausgabebereich ermöglicht die sichere Getränkeentnahme - Einhand-Bedienung - Automatischer Bechersensor erkennt die Nutzung eigener Tassen oder Kannen (max. Höhe 238 mm) - Hoher Sicherheitslevel: Keine Getränkeausgabe ohne plazierte Tasse/Kanne - Extreme Benutzerfreundlichkeit: Behindertengerecht



Modern und elegant – die Wittenborg 7000 Design Linie - Klassisches, skandinavisches Design mit hoher Funktionalität und klaren Linien - Aluminiumflügel führt den Benutzer visuell durch die Auswahl und den Getränkekauf - Große beleuchtete Posterbereiche ermöglichen eine individuelle Gestaltung des Automaten - Große Schilder im Auswahltableau zur Markenkennzeichnung/Branding



Minimaler Zeitaufwand für Befüllung und Reinigung - Farbkodierung der Teile, die regelmäßige Reinigung benötigen: Verwendung von nahrungsmittel- und geschirrspülsicheren Materialien - Die verbesserte Ergonomie vereinfacht das Einfüllen der Becher und Produkte - Produktbehälter aus transparentem Polycarbonat mit Griff, automatisch öffnender Behälterdeckel zur Erleichterung der Befüllung - Glatte Oberflächen inner- und außerhalb des Automaten

Verbesserte Servicebedingungen - Leichter Zugriff auf alle Automatenkomponenten - Keine scharfen Kanten - Reduzierung der benötigten Ersatzteile durch Modularität - Einfache und klare Menüs zur Programmierung und Statistikabfrage



Innovatives Wasser- und Mischsystem - Patentiertes System zur Erhöhung der Automatenstandzeit: Reduzierung der Serviceeinsätze für Entkalkungen oder Ventiltausch - Wassersystem und Elektronik sind separat untergebracht, um Kurzschlüsse zu verhindern - Flexible, elektronische Steuerung der Wasserausgabe erlaubt optimale Kontrolle der Getränkemenge - Modulare Mischeinheit, für Reinigungszwecke schnell aus-/einbaufähig, mit einfachem Zugriff auf Auslassventile und Mixermotore - Niederspannungsnetzteil für Produktmotore und Pumpe erlaubt individuelle Einstellung für jedes Getränk

Kaffeezubereitungstechnologie - 7600 verfügt über bewährte Brühtechnologien und neue innovative Mischeinheiten zur Sicherstellung qualitativ hochwertiger Getränke - Frischbrühtechnologie: Delta-Brüher - Instant-Technologie: Wittenborg Mischeinheiten

Elektronik - Alle Heißgetränkeautomaten der Wittenborg 7000er Baureihe verfügen über das gleiche Steuerungssystem. Der Benutzer erhält identische Benutzungshinweise über die gesamte Automatenpalette - Umfassende Programmierung und Abrechnungsfunktionen - Flexible Konfigurationsmöglichkeiten - Einfache Programmierung und präzise Fehleranzeige - EVA-DTS Standard - Am Aufstellplatz programmierbar - Erweiterte Anschlussmöglichkeiten - 16 Bit Elektronik - Vorbereitet für Fernabfrage

Spezifikation

Höhe	1830 - 1850 mm (einstellbar)
Breite	700 mm
Tiefe	650 mm
Gewicht	185 - 190 kg (ohne Produkte)

WASSERANSCHLÜSSE

Kaltwasseranschluss	3/8" Außendurchmesser
Wasserdruck	0,8 Bar – 10 Bar (nur für Heißversionen) 1,5 Bar – 10 Bar (Heiß- und Kaltversionen)

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS – I.E.C. STANDARD

Netzspannung	230 v AC
Netzstromstärke	13 Ampere abgesichert
Netzfrequenz	50 Hz
Nennaufnahme	2000 – 2800 W (ohne Kälteinheit)

ZÄHLUNGSSYSTEME

Kompatibel mit allen Münz- und bargeldlosen Systemen, MDB, BDV- und Executive-Protokolle. Vorbereitung für mobile Bezahlung.

Kapazitäten

Becher	600 (180 ml, 7C)
--------	------------------

Produktzutaten

Produkt	Behältergröße	Kg
Frischbrüh - Kaffee	13 Liter	5,0 kg
Frischbrüh - Tee	13 Liter	4,9 kg
Zucker	4 / 6 Liter	3,5 kg / 5,2 kg
Weißer / Topping / Milch	4 / 6 Liter	1,9 kg / 2,8 kg
Kakaohaltiges Getränk	4 / 6 Liter	2,3 kg / 3,5 kg
Instant Kaffee	4 / 6 Liter	0,8 kg / 1,2 kg
Instant Cappuccino	4 / 6 Liter	1,1 kg / 1,7 kg
Zitronentee	4 / 6 Liter	3,2 kg / 4,9 kg
Gemüsesuppe	4 / 6 Liter	3,2 kg / 4,9 kg
Tomatensuppe	4 / 6 Liter	2,5 kg / 3,7 kg

Optionen

Fotopanel
Numerische Tastatur
Programmierbares Fielda Schloss
LCD Preisdisplay auf dem Auswahltabelleau
Interne Lampe im Gehäuse
Geteilte Behälter (Frischbrühversion)

Zubehör

Hygienekit
Kälteinheit
Wasserfilter
Operator Kassenbox

Konfigurationen FB 6 IN 6

VORWAHLEN	
Getränkstärke	● ●
Mokka	● ●
Extra Zucker	● ●
Extra Weißer	● ●
GETRÄNKE-AUSWAHLEN	
FB Kaffee – schwarz	●
FB Kaffee – mit Zucker	●
FB Kaffee – mit Weißer	●
FB Kaffee – mit Zucker und Weißer	●
Kaffee – schwarz	●
Kaffee – mit Zucker	●
Kaffee – mit Weißer	●
Kaffee – mit Zucker und Weißer	●
Kaffee 2 – schwarz	○
Kaffee 2 – mit Zucker	○
Kaffee 2 – mit Weißer	○
Kaffee 2 – mit Zucker und Weißer	○
Cappuccino	● ●
Mocchacino	● ●
Wiener Melange	● ●
Café au lait	● ●
Kakaohaltiges Getränk	● ●
Schokomilch	● ●
Zitronentee oder Suppe	● ●
Tee	●
Heißwasser	● ●
Multi-Brüh	● ●
OPTIONALE KÄLTGETRÄNKE	
Sirup 1 Still / karbonisiert	OE OE
Sirup 2 Still / karbonisiert	OE OE
Instant Kalt Still / karbonisiert	OE OE
Kaltwasser Still / karbonisiert	OE OE

○ = Optional, OE = Optionales Extra
IN 6: Bei Wahl der Option Kaffee 2 enthält die Teesugabe

Alle Gewichte, Kapazitäten und Abmessungen sind ungefähre Angaben zur allgemeinen Information. Die Getränkeauswahlliste ist nicht ausführlich.

Es muss ein Wandabstand von 12 cm hinter dem Verkaufsautomaten eingehalten werden.

Weitere Installationshinweise sind dem Bedienungshandbuch zu entnehmen.



WITTENBERG

N&W GLOBAL VENDING GmbH www.nwglobalvending.com
Brüsseler Stasse 1, 30539 Hannover, Telefon: 0511 87 88 0 - Fax: 0511 87 88 100
Lochfeldstrasse 28, 76437 Rastatt, Telefon: 07222 955 0 - Fax 07222 955 105

